



ЗАСУВКА БАТЕРФЛЯЙ ТИП 106 ЧАВУН/EPDM


Затвор застосовується в якості регулюючого і запірного пристрою для перекриття потоку робочого середовища.

Матеріали:


№	Деталь	Матеріали
1	Корпус	ков. чавун EN-GJS400-15
2	Диск	ков. чавун EN-GJS400-15
3	Ущільнення	EPDM
4	Шток	н/ж сталь EN-1.4005
5	Ущільн. кільце	EPDM
6	Втулка	бронза



DN 40-300



DN 200-600



0800 331 997



м.Київ, вул.Бориспільська,7 оф.226



atlanta_city@ukr.net



www.atlantacity.com.ua






DN	HA	HB	HC	L	ØA	ØC	Øn	Вага
(мм)								(кг)
40	63	115	30	33	12.7	110	4-18	2.60
50	66	130	30	43	12.7	125	4-18	3.00
65	75	140	30	46	12.7	145	4-18	3.60
80	95	150	30	46	12.7	160	8-18	4.15
100	107	170	30	52	15.8	180	8-18	5.75
125	122	185	30	56	19.05	210	8-18	7.00
150	134	205	30	56	19.05	240	8-23	9.00
*200	168	235	36	60	22.2	295	12-23	14.50
*250	200	270	36	68	28.6	355	12-27	20.50
*300	237	305	36	78	31.8	410	12-27	33.00
*350	262	330	36	78	31.8	470	16-27	46.00
*400	300	360	51	102	33.3	525	16-30	75.00
*450	350	395	51	114	38	585	20-30	97.60
*500	375	440	64	127	41.15	650	20-33	128.00
*600	435	500	71	154	50.65	770	20-36	206.00

*Виконання з черв'ячним редуктором

РОЗМІРИ ФЛАНЦІВ ПОВОРОТНИХ ЗАТВОРІВ ВСІХ ТИПІВ З М'ЯКИМ УЩІЛЬНЕННЯМ ДЛЯ ПРИЄДНАННЯ ПНЕВМО-І ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ

Таблиця розмірів

DN	A	B	C
(мм)			
40	7	35,35	50
50	7	35,35	50
65	9	35,35	50
80	9	35,35	50
100	9	49,49	70
125	14	49,49	70
150	14	49,49	70
200	17	72,114	102
250	22	72,114	102
300	22	72,114	102
350	22	72,117	102
400	27	98,98	140
450	27	116,65	165
500	27	116,65	165
600	36	116,65	165



0800 331 997



atlanta_city@ukr.net



м.Київ, вул.Бориспільська,7 оф.226

www.atlantacity.com.ua





Пропускна здатність затворів з м'яким ущільненням типу «Батерфляй»
в залежності від куту повороту диска (м³/час), при $\Delta P=0,1$ МПа

DN (мм)	Кут повороту диска								
	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
40	0.04	2.3	5.6	13	20	38	53	62	73
50	0.06	3	7	15	27	44	70	105	115
65	0.1	6	12	25	45	75	119	178	196
80	0.2	9	18	39	70	116	183	275	302
100	0.3	17	36	78	139	230	364	546	600
125	0.5	29	61	133	237	392	620	960	1022
150	0.8	34	94	153	257	422	706	1154	1320
200	2	56	154	251	422	693	1158	1892	2165
250	3	87	238	385	654	1073	1794	2931	3353
300	4	153	417	681	1145	1879	3142	5132	5827
350	6	183	500	816	1372	2252	3765	6150	7037
400	8	271	740	1208	2031	3333	5573	9104	10416
450	11	318	867	1417	2382	3909	6536	10676	12215
500	14	415	1133	1851	3112	5107	8538	13948	15959
600	22	543	1482	2421	4069	6678	11165	18240	20869



0800 331 997



м.Київ, вул.Бориспільська, 7 оф.226



atlanta_city@ukr.net



www.atlantacity.com.ua

